

takeuchi
TB230

Minibagger mit Kabine



Der Minibagger Takeuchi TB230 ist der beste Beweis dafür, dass man auch bei einem Minibagger nicht auf Komfort verzichten muss.

Durch seine kompakten Maße, ist er für den Transport mit einem Hänger bestens geeignet und gerade auch auf engen Baustellen der ideale Partner. Durch die umfangreiche Ausstattung ist er für jede Aufgabe gerüstet.



- » 1. Steuerkreis proportional gesteuert mit 54 l/min
- » Mit 4 Steuerkreisen, 3 davon proportional gesteuert; regulierbare Literleistung
- » Beste Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes durch 4 LED-Scheinwerfer
- » Erhältlich in 2 Versionen: mit Überrollbügel oder mit Komfortkabine



**Für drei Stunden, zwei Tage
oder ein ganzes Jahr:**
Wenn deine Baustelle danach
verlangt, kannst du deinen
TB230 **kaufen und mieten.**

www.huppenkothén.com



Huppenkothen Mehr-Wert-Ausstattung:

Es gibt Zusatzausstattung, die jeder will.

Bei Huppenkothen bekommst du deshalb alles serienmäßig mitgeliefert. Damit ist dein Bagger leistungsfähiger, schneller und komfortabler.

Einfach mehr Wert.



Exklusive
Mehr-Ausstattung



Antriebsstark



Geräumige
und komfortable
Fahrerkabine



Einstellbare
Littermengen

KABINE MIT KOMFORTAUSRÜSTUNG

Komfortkabine ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Level I) / TOPS (ISO12117)

5,7" Multifunktions-Farb-Display

Heizung und Bluetooth-Radio

Mechanisch gefederter Komfortsitz

HFM (HUPPFleetmanagement) – Telematiksystem mit
2 Jahre Verwendungs-Laufzeit, Verlängerung gegen Aufpreis

ECO-Modus zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Standgasautomatik zur Verbrauchsoptimierung

Sonnenblende

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Doppelter Luftfilter – zusätzlicher Schutz für den Motor

Federspeicher Parkbremse

Federspeicher Schwenkbremse

Elektrische Betankungspumpe

Druckspeicher zur Druckentlastung der Steuerkreise und
Ausleger-Notabsenkung

Staufach mit Bordwerkzeug

Akustische Überlast-Warneinrichtung (EN474-5)

LED-Arbeitsscheinwerfer
2 x Kabine nach vorne, 1 x Motorhaube nach vorne, 1 x Arm

Steckdose am Kabinendach für Rundumleuchte

HYDRAULIK

4 hydraulische Steuerkreise, davon 3 proportional gesteuert

Durchflussmengen am Display einstellbar

1. Steuerkreis: 3 Speicherplätze, 2./4. Steuerkreis: 1 Speicherplatz

1. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert – max. 54 l/min

2. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert – max. 21,6 l/min

3. hydraulischer Steuerkreis, für hydraulische Schnellwechselplatte
HUPPPlate H

4. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert – max. 21,6 l/min

Detent Mode – Dauerbetrieb Hammerleitung

Hydrauliktankentlüftung

Vorgesteuertes Lasthalteventil Hub- und Stielzylinder

Endlagendämpfung in Hub- und Schwenkzylinder

Optionale Zusatz-
Ausstattungen und
Zusatz-Dienstleistungen

HUPPLub

Die Zentralschmieranlage
von Huppenkothen, damit es
noch besser läuft.

/

HUPPView

Kontrollsystem der Löffelposition
für exaktes Arbeiten.

/

HUPPLevel

Automatisches Abziehen und
Planieren.

/

HUPPIWarranty

Erweitertes Premium Garantie-
Paket mit Rundumschutz.

/

HUPPIFleetManagement

Mit dem Flottenmanagement jedes
Gerät immer im Blick. Die ersten
2 Jahre im Kaufpreis inkludiert.



HAUPTABMESSUNGEN	
Einsatzgewicht* (kg)	3.020
Gesamtbreite (mm)	1.460
Gesamthöhe (mm)	2.525
Transportlänge – Schild hinten (mm)	4.730
Grabtiefe (mm)	2.835
Reichweite (mm)	4.850
Stiellänge (mm)	1.445
Heckschwenkradius (mm)	1.330
Raupen	Gummi
Raupenbreite (mm)	300
Bodenkontakt (mm)	1.440
Bodendruck (kg/cm ²)	0,293
Bodenfreiheit (mm)	245
Planierschildmaße (mm)	1.450 x 355



* Eigengewicht + PT + HUPPPlate + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

MOTOR	
Type	Yanmar 3TNV88F 3-Zylinder Dieselmotor Abgasstufe V
Nennleistung ISO14396 (kW)	18,2 kW @ 2.400 U/min
Hubraum (cm ³)	1.642
Kraftstofftank (l)	46

ARBEITSLEISTUNG	
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,9 (1. Gang) / 5,2 (2. Gang)
Schwenkgeschwindigkeit (U/min)	10,3
Steigfähigkeit (Grad / %)	30 / 58
Seitenversetzung li/re (°)	79 / 58
Grabkraft Löffel (kN)	20,9
Grabkraft Stiel (kN)	12,9
Grabkraft Arm (kN)	15,4

HYDRAULIKSYSTEM	
Hydraulikpumpen	Doppelaxialkolbenpumpe + 2 x Zahnradpumpe
Pumpendruck (bar)	210 x 210 x 200 x 34
Fördermenge (l/min)	32,4 x 32,4 x 21,6 x 10,8
Hydrauliktank (l)	35 (Tank) / 56 (gesamt)
Schwenkmotortyp	Axialkolbenmotor starr
Fahrmotortyp	Axialkolbenmotor variabel

ZUSATZSTEUERKREISE	
1. Steuerkreis Hydraulikhammer (l/min) Durchflussmenge einstellbar 3 Speicherplätze für Durchflussmengen	54
2./4. Steuerkreis Powertilt / Greifer (l/min) Durchflussmenge einstellbar 1 Speicherplatz für Durchflussmenge	21,6







01 Robuster Schwenkbock mit besonders geschützter Schlauchführung und hydraulischer Seitenversetzung; Hub- und Schwenkzylinder mit Endlagendämpfung.

02 Schallgedämpfte, vibrationsarme Komfortkabine mit mechanisch gefedertem Komfortsitz.

03 Bedienerfreundliche Anordnung der Zusatzfunktionen

04 Großzügige Wartungsklappen garantieren optimalen Zugang zu Hydraulik- und Kraftstoffwartungskomponenten, Batterie und Kühlerreinigung.

05 Laufrollen mit Innen- und Aussenführung für sicheren Gummikettenlauf. Double-Short-Pitch Gummiketten für vibrationsarmes Fahren.



06 HUPPTilt Schwenkvorrichtung mit hydraulischer Schnellwechsellplatte HUPPPlate H

07 HUPPQuick-Schnellkupplungssystem: Hydraulikanschlüsse werden beim Schnellwechsellvorgang automatisch verbunden

08 Hydraulikhammer HUPPBrek 102

09 Universalgreifer HUPPGrip UG04 II mit HUPPTilt

10 HUPPTilt mit HUPPPlate H, ermöglicht die Verwendung des Tieflöffels auch als Hochlöffel.

11 Erdbohrer X2500 mit Bohrschnecke

12 Anbauverdichter - Ammann APA20/30


13 Holzzange - Lasco LA1200HZ



Mehr Zubehör auf
**[huppenkothen.com/
baggerzubehoer](http://huppenkothen.com/baggerzubehoer)**


Hublasten (kg)

Nach vorne (Planierschild oben)



Die Lasten im Diagramm liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kipplast.

Abmessungen (mm)



Huppenkothen – deine Baustelle, dein Partner, dein Erfolg!

Wer sich eine Baumaschine kaufen oder leihen möchte,
Wert auf Qualität legt und keine Zeit verlieren will, ist bei
Huppenkothen genau richtig. Bei uns findest du alles,
was du für deine Baustelle brauchst. Falls du Fragen hast:

Wir sind jederzeit für dich erreichbar.

41

Standorte

350

Mitarbeiter

4.500+

Maschinen

100 %

Service

ÖSTERREICH (AT)

/

Huppenkothen GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach
T +43 50 663 400 / F +43 5574 778 24
info@huppenkothen.com

SCHWEIZ (CH)

/

Huppenkothen Baumaschinen AG

Hinterwiden / 9245 Oberbüren
T +41 71 944 18 11 / F +41 71 944 18 69
oberbueren@huppenkothen.com

SÜDTIROL (IT)

/

Huppenkothen GmbH / SRL

Peter-Anich-Straße 1 / 39011 Lana (BZ)
T +39 0473 491 170 / F +39 0473 491 171
lana@huppenkothen.com

SLOWENIEN (SVN)

/

Huppenkothen d.o.o.

Slovenčeva ulica 97, 1113 Ljubljana
T +386 15 300 333 / F +386 15 300 344
ljubljana@huppenkothen.com

Das komplette
Huppenkothen
Produkt- und
Serviceangebot

